

MISSION

La mission aziendale è far fronte ad ogni necessità del cliente. La consulenza viene offerta tempestivamente, con la migliore e più completa soluzione possibile. Noi siamo il centro d'acquisto al servizio di ogni gestore, manutentore o rivenditore operante nell'ambito del lavaggio auto. Facciamo di onestà, chiarezza e disponibilità, secondo etica professionale, il nostro punto di forza.

CONTATTI:

e-mail: info@carwashshop.it
Tel. +39 011 197 00 938/9
Tel/fax: +39 011 66 96 125

DIRETTI:

AMMINISTRAZIONE (+39) 335 76 27 957
COMMERCIALE E MAGAZZINO (+39) 335 76 27 958

I NOSTRI SERVIZI

Preventivi gratuiti
Consulenza gratuita
Imballo gratuito
No minimi quantitativi d'ordine
Spedizione con servizio espresso

LOCALE TECNICO

POMPE AD ALTA PRESSIONE
TRATTAMENTO ACQUA
VALVOLE - ELETTROVALVOLE
POMPE DOSATRICI

EQUIPAGGIAMENTO PISTE

BRACCI E RACCORDI
TUBI E PISTOLE
LANCE E SPAZZOLE

SISTEMI DI PAGAMENTO

GETTONIERE SCHEDE E PULSANTI
EROGATORI STARTER E ACCESSORI

ACCESSORI

MACCHINARI E ACCESSORI

INDICE

3

8

10

12

15


17

18

21

22

24



ESPLOSO POMPA CAT

Compressore pompa 350



Testata pompa CAT
(185) 310/340/350

T 701010


Compressore pompa 5cp
2150



Testata pompa
5cp - 2150

T701020-5cp

Compressore pompa 3cp 1140



Testata pompa
3cp - 1140

T701010-3cp

Kit 3 valvole
350/340/310/5CP 2150



T703010

Kit guarnizioni di tenuta
350/340/310



T703020

Campana di accoppia-
mento 310/340/350



T703030

Giunto flessibile
350/340/310/5CP 2150



T703060

Protezione albero 350



T703040

Chiavetta albero



T703050

Olio Fuchs (5Lt) per pompa
CAT



FUCHS1

Supporto inox e spina sup-
porto pistone



T703330/40

Guarnizione labbro
cuscinetto 350/5CP




Guarnizione
corteco pistone
carter 310/340/350



Guarnizione tappo
valvola 350/5CP



O-ring cuscinetto 350



Guarnizione posteriore
350




T703170/3210

T703250

T703230/85

Pistone ceramica



T703310

Biella per pompa CAT
340/350



T703080

Tappo rosso (32)
350



T703110

Tappo rosso
+ guarnizione 5cp 2150



T703115/17

Tappo di valvola 350/5CP



T703090

Oblò di controllo
livello olio 350/5CP/3CP




T703100

Canotto sede pistone




T703120

Gabbia F - Gabbia M - Feltrino per pompa 350



T703130/40/60

Pinza a labbro per pompa CAT



T713010

Chiave a tubo per pompa CAT



T713020

Vaschetta raccogli olio (56) 350



T700000

Guarnizione nera valvola
Guarnizione teflon valvola



T703280/3350

Pompa W98 DX



IGW00098

Pompa WS104 DX



IGWS104

Pompa WS 151 DX



IGWS151

Pompa WS 201 DX



IGWS0201

Testa pompa W130



IG44120041

Testa Pompa W91-W98-W99



IG50120022

Testa Pompa WS 133



IG47120141

Kit 1: 6 valvole



IGKIT1

Kit 2: 3 cortechi per carter



IGKIT2

Kit4: 6 tappi + o-ring



IGKIT4

Kit 60 : riparazione interna
K5



IGKIT60

Kit 123: 6 valvole



IGKIT123

Kit 127 : 3 anelli Restop D. 18



IGKIT127

Kit 130: Tenuta
alta/bassa per un pistone



IGKIT130

Kit 131 : Tenuta
alta/bassa press. per un
pistone



IGKIT131

Flangia HP3/4P e HP4/5,5



IGZF044

Giunto elastico HP 3/5,5



IGZG044

Flangia HP 2,5/3/4



IGZF91

Giunto elastico HP 2,5/3/4



IGZG091

Valvola di
sicurezza K1



IGZK1

Valvola di
sicurezza K3.1



IGZK3.1

Valvola di
sicurezza SR



IGZSR

Valvola di
sicurezza K5.1



IGZK5.1

Flacone olio X-9,9 (1Lt)



IGOLIO

Pompa Hawk H306 Bialbero



LEH306

Giunto elastico (28-22) per
pompa H300/H306/ mot.
H110



LE241500

Campana di
accoppiamento per
pompa H300/ H306/ mot.
H110



LE243101

Biella per pompa
H300/H306



LE010001

Valvola vecchio modello (nera), H300/HC240



LE260002

Valvola nuovo modello (bianca) H300/H306



LE260008

Kit tenute per un pistone per pompa H300/H306



LE260800

Kit guarnizione per 3 pistoni per pompa H300/H306



LE260801

Kit 1 pistone 20 mm MT-ST nuovo modello H300/H306



LE260802

Kit corteco pistone (3PZ) H300/H306



LE260803

Motore 3Hp 2,2 Kw 380V 950g/min 6 poli H112/B3/B14



GM705050 RA

Antivibrante diam. 40mm H30mm vite M10



CMT P403010MA

Pressostato 3 fili 40 bar 1/4" M



MTM15140

Manometro Inox glicerina 0-160 bar radiale ATT 1/4" d. 63 N



MTMOIX91160-63\92160-63

Manometro Inox Glicerina 0-250 bar assiale att. 1/4" D. 63M



Manometro Inox Glicerina 0-160 bar assiale att. 1/4" D. 63M



RADIALE ASSIALE

MTMOIX92250-63

Vaso d'espansione anti-ariete F3/8" (0,35Lt)



MTM20005

Regolatore di pressione con manopola



MTM35207

Regolatore di pressione senza manopola



MTM35208


Regolatore di pressione VRP 200 30 Lt 250 bar senza manopola



PA60.0220.60



RACCORDERIA VARIA



AT201070

AT201021L

WL201010

AT201130L

WL201080

WL201020L

WLCX100024



WLCX100224

WLCX100424

WLFIO205



WL201320-1

WL201310

WLCCHIAVE



MTM89X010

MTM89010



SG203070

PA29016010

ESIMP260-001/0

Membrana Filmtec 4040 XLE
diam 12cm



UNI 4040 XLE

Vessel per membrana 4040
PVC



WLOI 022060

Valvola Fleck
automatica



WLFL

Motore elettrico
1 HP/220V-50Hz 750W



WL209035

Membrana Filmtec 4040 BW
30 diam 12cm



UNI 4040 BW30

Vessel per membrana 4040
inox



WLOI 022120

Pompa rotativa
400 lt/h att fascetta
+ by pass



WLPO201813

Pompa rotativa
1000/lt/h att
fascetta + by pass




WLPO201819

Kit giunto + campana
per motore
1/2-3/4-1hp B14-
M71/M80



WLKIT GIUNTO

Tino sale 100Lt
d. 47xh. 63
completo



WLSE00106

Bombola addolcitore
10"x54" 63 Lt (42Lt resina)



WLBOH01054

Resina cationica
al litro



WLMF300060

Misuratore di PH
mod. Chant



WLHI98106

Misuratore di
conduttività
(TDS METER)



WLHI98303

Misuratore di
conduttività 'EC/TDS
professionale



WLHI99300

Acquatest 2 Flaconi
(2 reagenti) durezza



WLKA001015

Soluzione taratura
1413ms
(min 5PZ/conf 25pz)



WLHI70031P

Manometro plastica a
secco 0-10 bar
radiale 1/4" D. 50 MM



VU212010

Manometro plastica
a secco 0-10 bar
assiale AT 1/4"
d. 50mm



VU212020

Manometro inox
glicerina 0-25 bar
radiale
AT 1/4" d. 63mm



VUD215-6

Flussometri




SG16040/50

Valvola a spillo FF3/8" inox
AISI 316



WLOI201905



ESPLOSO 287

Coppia sostegni
per rampa 287



BU629261M

Piastra di connessione
1/2" per rampa 287
c/o-ring



BU629260Y

Guarnizione O-ring
per rampa 287



BU900294

Piastra di chiusura
rampa 287



BU628799Q

Tiranti per rampa
287



BU629224-3-2-1

Bobina 24V ca
per 287 N.C.



BU503611

Rampa 287



RAMPA 287

Ev 287 distributrice G 1/2"
PPE+NBR 24V ca



BU17317

EV 287 miscelatrice G 1/2"
PVC + NBR 24V ca



BU017463N

Kit membrana EPDM +
OR + molla



BU624014

EV 6013 G 1/4" foro
3mm Inox 24V ca



BU82431

EV 6013 G 1/4" foro
3mm OT+FPM 24V ca



BU125302W

Kit riparazione
6013



BU431704U

Ev. pneumatica 2000
inox, sede inclinata a Y



BU130407

EV 290 G 1/2" foro 12mm
OT+NBR 24V ca



BU043816J

EV 6213 G 1/2" foro 10mm
OT+NBR 24V ca



BU126261

EV 6213 G 1/4" foro 10mm
OT+NBR 24V ca



BU139101T

EV 6213 G 3/4" OT+NBR
24V ca



BU126273Z

EV 6213 G 1" foro 25mm
OT+NBR 220V



BU134680W

Corpo elettrovalvola 6213
3/8"



BU125692M

Bobina 24V ca per corpo
EV 6213



BU125724L

Ev 3 vie 1/4" Asco
SCE37374A002



Ev 3/8" 0,7-100
bar 24V aisi
8mm ASCO



Kit di riparazione
Ev ASCO 1/2"
CHI11590191



CHI11500634 CHISCXB223A127 CHI1316001G8CV

Corpo elettrovalvola
ODE 3 vie 1/4"



ODE1

Corpo elettrovalvola
ODE 2 vie 1/4"



ODE2

Corpo elettrovalvola
ODE 2 vie 1/2"



ODE4

Elettrovalvola
ODE 1/4" N.A.
220V ottone



ODE5

Bobina 48V
per
elettrovalvola
ODE
1/4"-3/8"-1/2"



ODE BOB 48

Membrana buna
per ODE 3
e ODE 4



ODE MEMB

Nucleo +
molla
per ODE 2



ODE NU

Corpo Ev Parker PM 133
1/2" nuovo modello



TE PARKER1/2NC

Corpo Ev parker PM
146 1/4"



TE PARKER1/4NC

Bobina ZB09 220V
(EV 123 - 133 - 139)



TE BOBINA

Membrana NBR per EV
3/8"-1/2"



TE MEMB 1

Collettore 1/2" inox 4 o 6
uscite 2 ingressi + staffe



MOCO1/24S 4uscite

MOCO1/26S 6uscite

Valvola bp
anti-ritorno inox FF



MONDEO1/4 1/4"

MONDEO3/8 3/8"

MONDEO1/2 1/2"

Valvola bassa pressione
anti-ritorno OT FF Europa



MTM37100 3/8"

MTM37101

Valvola HP anti-ritorno inox
FF



PA60203000 1/4"

PA60202000 3/8"

PA60207000 1/2"

Rubinetto minisfera inox MF
leva blu piccola



MORUBMF1/4 1/4"


MORUBMF1/2 1/2"

Elettore antigelo in ottone
MF 3/8" c/portatubo



MTM29036

Rubinetto sfera ottone FF
1/4" leva rossa lunga



MTM89701

Rubinetto minisfera ottone
MF1/4" leva nera piccola



VU A311/3

Dosatron D07 RE 5 portata
5-700 l/h reg 0,8%-5, 5%
compact



DD07RE5AF

Dosatron DSA 400RE port 1,5
m³/h reg 0,5% - 4%



DD400REAF

Dosatron DI150 portata
2,5m³/h reg. 1% - 5%



DDI150

Ins. parte di dosaggio V AF
DI150 diam. 20mm



DDCDDI052VAF

Pompa Lang Elados EMP



L148213POMPA

Membrana per pompa
Lang pneumatica L=14mm



L401 MP1

Valvola di spurgo per
pompa dosatrice Lang



L402152

Valvola anti-ritorno Lang



L402153

Pompa dosatrice manuale
5l/h 5 bar 220V dutral n.m.



ETPKX0103905

Pompa dosatrice manuale
5l/h 7 bar



ET401020NM

Pompa dosatrice asservita
10 l/h 10 bar 4 funzioni



ETDLSVFT1010

Pescante viton



ET402076

Testa per pompa standard
(da 2 a 15lt) viton



ET TESTA 1

Testa per pompa
oltre 20 Lt



ET TESTA

Membrana per pompe
standard (da 2 a 15 Lt)




ETMEMBRANA1

Membrana per pompa
oltre 20Lt



ET MEMBRANA

Valvole + O-ring NITRILE



ET

Valvola di spurgo Viton



ET402080

Valvola iniezione
Dutral/Viton



ETVALVINV/D

Pescanti vari



CODICI VARI

Pompa diretta 603AKS 220V
8L-1b/6L-5b/5L-8b



SEKO603AKS

Testa Seko 602/603



S TESTA 602\603

Membrana Seko 602/603



S MEMB 602

Contaltri 4 imp/L acqua
calda 1" e 1/2"



GI407030/80



EMFCOW5bar5lt




EMQACV



EM02004821




EM11002191



EM11002031




EM07305371



EM07302541




INJECTA



ULKAEP7-220/24

ULKANME4-230



Misuriamo il passo:




10 mm




13 mm




17 mm



21 mm



27 mm




34 mm


..... **MTM180030**

Braccio rigido L 1750 uscita 3/8"

MTM180130

Braccio semirigido L 1750 uscita 3/8"


..... **MTM184020**

Braccio rigido doppio L 1600 / 1750 uscita 3/8

MTM184120

Braccio semirigido doppio L 1600 / 1750 uscita 3/8


..... **MTM186120**

Braccio a 'Z' semirigido L 1550 uscita 3/8"


..... **PA28.3000.00**

Braccio semirigido L 1750

PA28.3100.00

Braccio semirigido doppio L 1600/1750


..... **MOS66.023**

Braccio rigido L 1750 uscita 3/8"

MOS67.413

Braccio rigido doppio L 1600/1750 uscita 3/8"

MTM18203

Prolunga per bracci MTM

Raccordo girevole dritto MF



MTM18K503/1/2

Raccordo girevole 90°



MTM18K523/1/4

Raccordo girevole 90° 3/8" per bracci SONAL



MTM18K527

Raccordo modello SL



MTM75030/32/36

Kit riparazione MTM giunto girevole dritto




MTM18K001

Kit girevole intermedio braccio doppio



MTMOT18A0753N

Kit O-ring/Bk giunto intermedio braccio doppio




MTM18K002

Racc. girevole dritto PA SW25 inox MF



PA26120020/40

Racc. girevole PA SW90 INOX MF



PA26130020/40

Racc. girevole PA SW5 1/2" MF inox



PA26107000

Racc. girevole dritto PA FF 3/8"



PA26120045

Racc. girevole dritto MRI MF INOX



PA26106000/6100

Racc. girevole dritto MRO MF OTTONE



PA26104000/5000

Racc. girevole dritto DGV Mosmatic inox



SG811050X/20X

Racc. girevole 90° Mosmatic Inox



SG811110/20

Racc. girevole dritto Mosmatic FF 1/4



SG811010FF1/4

Pistola Aura grill. blu 25L
3/8" F gir. perd. 0,6 L/min



MTM26371

Pistola Aura grill. verde 25L
3/8" F girevole



MTM26871

Pistola Aura
senza grilletto 25L 3/8" F



MTM27301

Pistola Astra
grill. blu 40L 3/8" F perd
0,6 L/min



MTM26001

Pistola Astra
grill. nero 40L 3/8" F
non perdente



MTM23001

Pistola Vega grill. blu 40L
3/8" F



PA30305500

Pistola RL26 grill. blu 3/8" M



PA30071500

Racc. gir. dritto per pistola
MF3/8"



MTM75012

Innesti rapidi a sfere
inox 3/8" F



MTM72002/1

Tubo 1/4" termoplastico
3,50/4,20/5,00 mt 300 bar
att. 3/8"




TK 95-001/2/3

Tubo cao blu R1 250 bar att.
3/8" L. 3,50/4,20/5,00 mt.



MTMR1-350/420/500-3/8

Tubo spirale giallo



ADSPIRALE10/7,5/5

SENZA MEMORIA

SPSPIRALE10/17

CON MEMORIA

Raccordo girevole per spi-
rale M o F 1/4" (8 x 5)



ADRACSPI1/4M/F

Pistola per nebulizzatore
leva verde perdente



CHPISTOLA1

Pistola per nebulizzatore
leva grigia



CHPISTOLA

Ugelli neb TP in
plastica 110° :



Ugello nebulizzatore
1/4" plastica



Ugello neb
TP inox



CH2015001/2/3/4

ADUGELLO

SP802995

Lancia Inox cpa L.600 Ug. Inox



CH15021651

Lancia pvc cpa L.600 Ug. Inox



CH15000651

Lancia spada blu filtro fisso L700 Inox 1/8



MTM1930110B

Lancia spada nera filtro fisso L700 Inox1/8



MTM1930110

Lancia nuda MT3 L700-900-1200 inox/Fe zn inclinata



MTMTBPLX070/090/120

MTMTBPLFE070/120

Lancia Elite Inox punta inclinata L700-950-1200



MTM62513/23/33 I

Lancia Elite Inox punta dritta L700-950-1200



MTM62513/23/33

Lancia completa MT3 L500 Inox dritta ricoperta



MTMMT3500

Lancia R5 Inox atermica inclinata L700-900



PA40570500

PA40590500

Lancia flessibile nera L600 Inox



MTM00BW12000

Lancia Spada L750 Inox manico rigido nero



MOS801090

Lancia Spada L750 Inox manico morbido nero



MOS28415

Spazzola setola naturale con supporto cm 6/9



MTM20154/5

Spazzola setola naturale senza supporto cm 6/9



MTM201K011/12

Spazzola setola sintetica cm 8 morbida



MASPAZZOLA

Spazzola Idrocar



ISRQ308

Supporto in plastica per spazzola



MTM201K010

Supporto Inox con fori per spazzola



SG815060

Portaugello 1/4-1/4 con protezione nera



MTM193K501

Portaugello 1/4-1/4 con protezione blu



MTM193K501B

Protezione ugello (più dado)



PA4000485/384

Supporto alluminio con fori per spazzola



SP815050

Maschera in plastica per spazzola



SP815020

Ugelli 1/4M-1/8M



CODICI VARI

PER INDIVIDUARE LE CARATTERISTICHE DELL'UGELLO
CONTROLLARE LE SIGLE E I NUMERI STAMPATI SU DI ESSO
Esempio: 6503 - 65 = 65° angolo d'uscita dell'acqua
- 03 = 6,81 L/min a 100 bar di pressione
(controllate nella tabella sottostante)

CODICE	PRESSIONE		
	100 bar	120 bar	150 bar
03	6,81 L/min	7,40 L/min	8,40 L/min
04	9,10 L/min	10,00 L/min	11,20 L/min
05	11,40 L/min	12,50 L/min	14,00 L/min

Vi ricordiamo inoltre che un ugello troppo usurato comporta un sovraconsumo di acqua notevole. E' quindi consigliabile la sostituzione dell'ugello ogni 200 ore.

Iniettore per schiuma



MTM29301

Att. rapido FM22x1,5-F3/8
Nipplo adat. M22x1,5-M3/8



MTM70108/007

Snodo Quick Jet per spazzola



MTM20130

Manico nero/blu per lancia a spada



MTMPL193L0587N/B

Manico completo M3/8 per lancia a spada
Imp. speciale per spazzola FF1/4 inclinata



MOS805115-MOS29025

Supporto lancia flessibile a pavimento inox



MTM130500

Supporto lancia flessibile a parete inox



MTM130510

Supporto lancia rigido a parete inox



MTM130540

Supporto lancia rigido a pavimento inox



MTM130520

Supporto lancia in plastica blu/grigio



PA28323000/30

Portancia/spazzola inox dritto



CMTCW06PSI

Portancia/spazzola inox obliquo



CMTCW14PSO

Portancia/spazzola in plastica blu/grigio



PA28327000/30

Lancia retrattile perpendicolare Karcher



SG801140

Supporto per lancia perpendicolare Karcher



SG806120

Impugnatura a forma di mezzaluna Karcher



SG806110

Impugnatura Mobile per lancia perpendicolare Karcher




SG806200

Racc. nipplo adatt. per lancia Karcher M22x1'5M - 1/4" M



SG52120

Pulsante giallo per spazzola Karcher



Calamita per linguetta Karcher



SG806090/6100

Linguetta in gomma rompigitto Karcher



SG806130

Protezione gialla ugelli Karcher



SG806140

Gettoniera elettronica RM5 tropicalizzata



CORM5

Programmatore per gettoniere tipo RM5



CORMPRCHRM5

Supporto frontale per RM5 piccolo/standard/grande



CO/RM-F1/F6/F3

Gettoniera B 400 elettromeccanica 24Vca



COB400F61ETK

Gettoniera a comparazione G20 12 v.




RU G

Gettoniera elet. AL06S scarto frontale




ALGETTO206S

Protezione in plexiglass



SP930000

Protezione in plexiglass con calamita Mosmatic



SP1404460

Protezione Plexiglas T.Autoequip



210mm
35mm
210mm

TEK9030/5109

Protezione gettoniere a ghigliottina Inox + Plexiglas



CMTCW19

Quadro comandi nudo Autoequip + pannello



CMTCW26CO/PA

Quadro comandi nudo mod. squadrato + pannello



CMTCW26COX/PAX

Pannello frontale alluminio T.MIX + adesivo



CMTCW08

Scheda gestione MON 5 per alta pressione



COMON5HP

Alimentatore RM925 24 Vca/24 Vcc/220Vca/12Vca



CO/ALIMENT

Scheda programmi MIX



MIXCHEDA

SISTEMI DI PAGAMENTO

GETTONIERE SCHEDE E PULSANTI

EROGATORI STARTER ED ACCESSORI

Pulsante per lampada/led Telem. NM
blu/verde/rosso/giallo/bianco



SG1005055/25/35/45/15 FEIZB4BW363/33/43/53/13

Spia per lampada/led Telem. NM
rosso/giallo/verde/blu



SG1005131/23/21/26 FEIZB4BV43/53/33/63

Pulsante STOP d'emergenza
Telem. NM



SG1005205

Contatto nudo NA/NC
Telem. NM.



SG1005085/95

Supporto nudo per pul/spia/
stop Telem. NM



SG1005115

Portalampada per led
Telem. NM 24/48 V.



FEIZBV

Protezione silicone traspa-
rente NM/VM



FEIZBPOPROSIL

Pulsante a sfioro mod. MIX



KS1241300

Micro interruttore a filo



RUMICRO

Serratura c/2 chiavi L23



CO/SCT23KD

Distributore gettoni
Autocoin



CO/AUTOCOIN

Start lavaggio



CO/SIMPLYSTART

Distributore di gettoni
simply coin




CO/SIMPLYCOIN

Base + copertura per
autocoin



CO/BASE

Base per autocoin



COPIEDISTALLO

Sistema di attivazione multiservice 2 prog



CO-E-E2P-0

Sistema di attivazione multiservice 6 prog



CO-E-E6P-E

Distributore di gettoni self station change



OTR180612

Distributore di gettoni mini self station change



OTR180723

Hopper std per Simply Air
Hopper adiacente per autocoin



CO/HOPPER

Hopper evolution per autocoin



CO/HOPPER/EV

Vaschetta distributrice di gettoni



RU D

Lettoce di banconote EBA03 standard



CHAEBA03

Lettoce di banconote IVO



RU IVO

Sistema cashless



CO/EUROKEY

Copertura (involucro) alluminio verniciato 600/800



CMTCW13800IAL

Conta/dividi monete/gettoni elettronico



CHACDEGOLD350

Setaccio dividi monete 4 pezzi



CO FACILE4

Gettoni per gettoniere elettroniche/meccaniche



Gettoni in ferro con cave

Gettoni Bi - metallici

Gettoni Mono - metallici

GETTONI PERSONALIZZABILI

Aspiratore linea Car Wash
autopulente/classico 400V
con gettoniera elettronica RM5



1600mm
560mm
637mm

ADFC/1

Erogatore di prodotti doppio linea
Car Wash con gettoniera elettronica
RM5



1500mm
250mm
285mm

ADEDP

Distributore carta/pelle a
colonna linea Car Wash con gettoniera
elettronica RM5



ADDCXN/ADDP

Distributore carta a
parete linea Car Wash con gettoniera
elettronica RM5



ADDC

Lavatappeti linea Car Wash
con gettoniera elettronica RM5



900mm
550mm
800mm

ADLT230



- GRAFICHE PERSONALIZZATE
- STUDIO E REALIZZAZIONE GRATUITI

Sprempelle a
Cascata
inox linea
Car Wash



1050mm
350mm
430mm

ADCASCATA

- PREVENTIVI GRATUITI
- CONSULENZA GRATUITA
- IMBALLO GRATUITO
- NO MINIMI QUANTITATIVI D'ORDINE
- SPEDIZIONE CON SERVIZIO ESPRESSO

Lavainterni linea Car Wash 400V
con gettoniera elettronica RM5



1600mm
560mm
637mm

ADL.I

Asciugamoto 400V con gettoniera elet-
tronica RM5



1500mm
250mm
285mm

ADA400

Macchina bloccaspazzola per piste
self-service: meccanismo che sblocca
la spazzola solo in caso di inserimento di
gettone



1500mm
250mm
340mm

ADBSP

Asciugamacchine 400V con gettoniera
elettronica RM5




ADASM

Cestino portarifiuti inox con
serratura



ADCPR

Sprempelle a muro completo di staffa



ADSPREMMURO

Posacenere inox



ADPOSACENERE

Pedale per spremipelle AD



ADPEDALE

Maniglia per spremipelle AD



ADMANIGLIA

Coppia di rulli per spremipelle AD



ADROLLI

Bronzina per spremipelle AD



ADBRONZINA

Turbina per aspiratore 2,2 Kw



ADTF005

Base per bidone/fusto aspiratore d400 x h535
Coperchio per bidone/fusto d400 con galleggiante



S00874BASE/SR6659

Filtro per aspiratore AD autopulente



ADMCAS005

Filtro completo conico alto d400



S3240

Filtro completo conico basso d400



S6136

Scheda con display per aspiratore AD



ADE0089

Tubo al metro aspirazione nero diam. 38



Ø51 Ø38 Ø32

GHI1107100

Tubo aspirazione blu matassa 30 mt diam. 38



SG1107020(30)

Motore aspiratore 1000/1200 W
Carboncino per motore



SG1106015/25/10

Motore aspiratore LAMB 1000 W
Carboncino per motore LAMB



SG1106115/40

Bocchetta PVC d51 370 mm



SP1108130

Bocchetta PVC per tubo d38



TRL1108090

Bocchetta PVC anti-rottura d38 colorata



Vista in sezione



SP1108091/2/3

Connettore d38 per bidone/fusto




S02653NE



Raccordo gir. tubo/bocchetta d38/d51 Raccordo fisso tubo/bocchetta d38/d51 Raccordo gir. tubo d38 bocchetta d51/tubo 38 bidone Raccordo tubo d38 bidone

S1108015/20 S1108040/70 AD1108010 S1104070



Bocchetta lavainterni completa Rubinetto bocchetta lavainterni Bocchetta lavainterni nuda

S00752/OTT S00651 S07553



Bocchetta per lavainterni AD

ADMANIC



Tubo per lavainterni completo

S0TLAICOMP



Pennello rotondo d38

S06295



Bocchetta PVC per tubo d32 Raccordo gir. tubo/bocchetta d32 (per asciugamato)

S617/32 S622



Bocchetta e raccordo gir. per asciugamato AD

ADMC0163/ADID0106



Pistola per aria compressa

ADID0080



Bobina Sontara per Pannomat

CAK00011



Pelle sintetica in box

SPELLSINT



Rotolo pelle sintetica celeste/verde/gialla 247 strappi

FA22105 FA22106 FA22100



Portacasco


Pinza per tappetini

Telecamera finta con led

CMTCW09PC

SPPINZATAP

DMAIL37815



CMTCW18



CMTCW03F/VGIA/VBL/VRO/VVE



CMTCW15F/X



CMTCW03A



CMTCW17PARVE/GI/RO



DSBIDONE

Adesivi personalizzabili vari modelli

	€ 1,00	1 GETTONE
	€ 2,00	2 GETTONI
	€ 5,00	5 GETTONI
	€ 10,00	11 GETTONI

SPAZZOLA

LAVACERCHI

PORTACASCO

VIETATO LAVARE IL MOTORE

VIETATO UTILIZZARE LA SPUGNA

TARTPROG

GLEURO

TARTSPAZZOLA/CERCHI

TARTCASCO

TARTMOTORE

GLADEVIE

Cartello 70 x 50

LA DIREZIONE COMUNICA

A PARTIRE DAL

IL VALORE DEL GETTONE E' STATO ADEGUATO AL COSTO DI € 1,00 CON CONSEGUENTE AUMENTO DI DURATA DEI PROGRAMMI DI LAVORO DEI MACCHINARI

GLCADIR

Cartello/adesivo 70 x 50

ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO

- LAVACERCHI** attivati e servizio lavaggio avviato.
- SHAMPOO CALDO ALTA PRESSIONE** applicare il prodotto sulla carrozzeria.
- LAVAGGIO CON SPAZZOLA A CALDO** passare la spazzola sulla carrozzeria.
- RISCIACQUO ACQUA FREDDA** risciacquare la carrozzeria con acqua fredda.
- CERA AUTORISCACQUANTE** applicare la cera sulla carrozzeria.
- RISCIACQUO SENZA ALONI** risciacquare la carrozzeria con acqua fredda.

IL TASTO "STOP" interrompe il lavaggio e annulla il credito residuo.

GLCA6PG/GLAD6PG

Cartello/adesivo 70 x 50

LAVACERCHI BRILLANTANTE

ATTENZIONE!

NEL PERIODO ESTIVO RAFFREDDARE IL CERCHIO CON ACQUA E APPLICARE UNIFORMEMENTE IL PRODOTTO SULLA PARTE DA LAVARE RISCIAQUARE CON GETTO AD ALTA PRESSIONE

NON APPLICARE IL PRODOTTO SU CARROZZERIE E MOTO

La direzione declina ogni responsabilità dalla non osservanza delle modalità d'uso offerte nella stazione di lavaggio

GLCALACE/ADELACE

Cartello/adesivo 70 x 50

PER ORDINE DELLE AUTORITA' VIETATO

USARE PRODOTTI CHIMICI PERSONALI

ATTENZIONE - IMPORTANTE E' VIETATO

L'UTILIZZO DELLA SPAZZOLA PER SHAMPOO, SE PRIMA NON VENI' ATTIVO IL PROGRAMMA SPECIFICO, L'UTILIZZO PER CASCARE GRAN DANNI ALLA CARROZZERIA CAUSATI DALLA FORMAZIONE DI RESIDUI ALL'INTERNO DEL CONTENITORE DELLA SPAZZOLA. LA DIREZIONE DICHIARA OGNI RESPONSABILITA'.

ATTENZIONE - IMPORTANTE E' VIETATO

LAVAGGIO MOTORE E TELAIO

GLCAVIE/ADVIE

Elettropompa di superficie
ca 120/35



LOWCA12035

Pompa sommersa
Scuba SC407TL27



LOWSC407TL27

Pompa sommersa
Lowara



LOW2SC5

Presscontrol Grundfoss 2.2



GMPRESS2

Avvolgitubo




MTM20025

Nebulizzatore "Spray Kim" ferro verniciato 50 L/24 L/10 L



MTMNOOFR0050G/24G/10G

Nebulizzatore "Spray Kim" 24 L inox
Schiumogeno "Foam Kim" 24 L Inox



MTMNOOIX0024G/NSOIX0024G

Idropulitrice professionale ad acqua
calda Total Stop



150 bar 15L/m
150 bar 21L/m
200 bar 15L/m

SUPER

Idropulitrice professionale ad acqua
fredda



120 bar 9L/m
130 bar 10L/m
150 bar 15L/m
200 bar 15L/m

MULTIPLA

Idropulitrice professionale ad acqua
calda



150 bar 15L/m
200 bar 15L/m

SUSETTE

Aspirapolvere 1200w 220V
plastica/inox



AS10P/AS10

Aspirapolvere/aspiraliquidi 1200w 220V
plastica/inox



AS27P/AS27

Aspirapolvere/aspiraliquidi 2900w 220V
inox



AS600



A large, vertically oriented rectangular area with rounded corners, containing 25 horizontal lines for writing notes.

Le vendite effettuate dalla CAR WASH Shop & Service S.r.l. sono soggette alle seguenti Condizioni Generali di Vendita, ove non espressamente derogate per iscritto.

- ORDINI

Gli ordini pervenuti direttamente o tramite collaboratori alle vendite sono validi solo se accettati con conferma scritta, senza impegno sulla data di consegna e sui quantitativi. Abbiamo la facoltà di sospendere le spedizioni o di annullare gli ordini accettati in tutti i casi di forza maggiore che ritardino o non consentano, in tutto o in parte, l'approvvigionamento, o rendano onerose le forniture. In tal caso l'acquirente non avrà diritto ad alcun risarcimento.

- MODIFICHE SUI PRODOTTI

Tra la data di conferma dell'ordine e quella di esecuzione, ci riserviamo il diritto di apportare tutte le modifiche che riteniamo necessarie ed utili al funzionamento o al perfezionamento dei componenti e della apparecchiature da fornire, senza che ciò costituisca motivo per il compratore di recedere dall'acquisto o di pretendere risarcimenti od indennizzi di sorta.

- PREZZI

I prezzi della merce sono sempre quelli indicati da Car Wash S. & S. ed in vigore al momento della consegna, pertanto, i prezzi eventualmente indicati nell'ordine potrebbero avere un valore puramente indicativo. Tali prezzi non comprendono imposta sul valore aggiunto, spese di imballo e di trasporto.

- SPEDIZIONE

Qualora sull'ordine non sia precisato il modo di spedizione, ci riteniamo autorizzati a regolarci secondo nostro criterio e senza alcuna responsabilità.

- TERMINI DI CONSEGNA

I termini di consegna che, in ogni caso, decorrono dalla data della nostra conferma d'ordine, sono puramente informativi e quindi non essenziali né impegnativi. L'eventuale ritardo nella consegna delle merci confermate e l'eventuale esecuzione parziale della conferma d'ordine non daranno diritto al compratore di recedere dall'acquisto né di pretendere risarcimenti per danni diretti o indiretti, né di ritardare rispetto alle scadenze, il pagamento delle forniture già fatturate.

- CONTESTAZIONI E RESI

All'atto della consegna l'acquirente è tenuto ad esaminare attentamente la merce ed a contestare immediatamente per iscritto eventuali vizi. In ogni caso, trascorsi otto giorni dalla consegna della merce senza che Car Wash S. & S. abbia ricevuto contestazioni scritte da parte dell'acquirente, per quest'ultimo decade ogni diritto per vizi e/o mancanza di qualità della merce. Non potranno essere accettati resi se non autorizzati espressamente a noi attraverso l'apposito modulo.

- PAGAMENTI

I pagamenti dovranno essere effettuati alle condizioni riportate sulla fattura indipendentemente da qualsiasi contestazione o reclamo. Trascorso il termine di decadenza stabilito nelle condizioni di pagamento decorreranno gli interessi bancari oltre al rimborso delle eventuali maggiori spese. Qualora i termini di pagamento non fossero rispettati, la Società fornitrice ha diritto di sospendere ulteriori forniture in corso ed addebitare gli interessi di mora per ritardato pagamento al tasso commerciale corrente. Il pagamento del prezzo della merce non potrà essere differito per qualsivoglia motivo, anche in caso di contestazioni.

- GARANZIA

La garanzia copre per 12 mesi dalla data della fattura tutti i difetti dai materiali e di fabbricazione, e prevede la sostituzione di parti di ricambio o la riparazione dei pezzi difettosi esclusivamente a nostra cura e presso la nostra officina. Il materiale in riparazione dovrà essere inviato in Porto Franco. A riparazione avvenuta la macchina o il prodotto in genere sarà inviato in Porto Assegnato al cliente. La garanzia non prevede l'intervento di ns. incaricati sul posto di installazione, né l'eventuale smontaggio. Sono esclusi dalla garanzia:

- Guasti causati da utilizzo o montaggio non corretto
- Guasti causati da agenti esterni
- Guasti causati da incuria o scarsa manutenzione;

- LA GARANZIA DECADE

- In caso di morosità o altre adempimenti contrattuali;
- Qualora fossero fatte, senza il nostro consenso, riparazioni o modifiche alle nostre macchine o prodotti;
- Qualora il num. di matricola (ove esistente) venisse manomesso o cancellato;
- Qualora il danno venisse causato da un utilizzo scorretto, così come cattivo trattamento, colpi, cadute ed altre cause non attribuibili a normali condizioni di funzionamento;
- Qualora risultassero smontaggi o manomissioni non autorizzate;
- In caso i prodotti venissero impiegati per scopi diversi da quelli indicati;

- CATALOGO

Le caratteristiche degli articoli elencati nel nostro catalogo sono da intendersi come puramente indicative, resta perciò a carico del compratore il verificare la corrispondenza dei nostri prodotti alle condizioni d'uso da esso richieste. I colori dei campioni fotografati in catalogo, non sono necessariamente corrispondenti ai colori utilizzati nella produzione standard.

- RESPONSABILITA'

Siamo esonerati da ogni eventuale responsabilità ed obbligazione per qualsiasi danno subito da persone o cose in dipendenza dell'uso della merce fornita per cause o in dipendenza di essa, per vizi occulti, per difetto di costruzione o di responsabilità derivante da eventuali infrazioni da brevetti, marchi o modelli che venissero riscontrate sulle merci fornite.

- RISERVA DI PROPRIETA'

I beni oggetto della vendita rimangono di esclusiva proprietà della venditrice fino a totale pagamento del prezzo pattuito, come previsto dall' art.1253c.c.

Per ogni eventuale controversia e per ogni contestazione e competente in via esclusiva il Foro di Torino - Italia

Le suddette condizioni si intendono accettate integralmente ed incondizionatamente con l'emissione di ordinazioni scritte o verbali, salvo in presenza di esplicite deroghe scritte concordate all'atto della sottoscrizione dell'ordine ed accettate da CAR WASH Shop & Service S.r.l.



Car Wash Shop & Service S.r.l.
Via Ferrero 108
10098 RIVOLI (TO) ITALIA
Tel. +39 011 19700938/9
Telfax +39 011 6696125